

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๐๖๓



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๒๗

พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจปริมาณของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนม

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๕๑๐๐๖/ ๘๑๑ จำนวน ๑ ชุด
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมว่า จะดำเนินโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนมแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำรวจปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลผ่านทาง Google sheet ส่งให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ทราบปริมาณที่แน่นอนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับเทศบาลเมืองนครพนม ขอให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรวิทย์ วัชรวิทย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กองส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

รักษาการแทน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๑ ๕๓๒๐ ต่อ ๑๓



ที่ นพ ๕๑๐๐๖/๕๐๖

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
๑๕๑/๑ ถนนนครพนม-ท่าอุเทน นพ ๕๘๐๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจปริมาณของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนม
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือองค์การบริหารจังหวัดนครพนมที่ นพ ๕๑๐๐๖/๕๐๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ แผ่น
แนวทางและแบบสำรวจข้อมูลปริมาณของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนม จำนวน ๔ แผ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จะดำเนินโครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย
ชุมชนจังหวัดนครพนมแบบครบวงจร มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เพื่อเก็บรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ไปกำจัดให้ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การสำรวจปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดนครพนม พร้อมรกรายละเอียดข้อมูลผ่านทาง Google sheet
ดัง QR Code ท้ายหนังสือนี้ ส่งให้กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘
เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ทราบปริมาณที่แน่นอนในการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย คำจำปา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม



แบบสำรวจปริมาณ คู่มือปฏิบัติงานด้านการ
ของเสียอันตรายชุมชน จัดการของเสียอันตราย

กองสาธารณสุข
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร โทร ๐๙๒-๒๖๔๘๔๑๙

แบบสำรวจปริมาณของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนม

ชื่อหน่วยงาน.....อำเภอ.....

ขอแจ้งความประสงค์นำส่งของเสียอันตรายชุมชน ดังนี้

ที่	ประเภท	จำนวน (กิโลกรัม)	หมายเหตุ
๑.	หลอดไฟฟ้าประเภทต่างๆ		
๒.	ถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่		
๓.	ภาชนะบรรจุสารเคมี		
๔.	ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์		
รวม			

เบอร์โทร./เบอร์มือถือ ผู้สำรวจปริมาณของเสียอันตรายชุมชน.....

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจปริมาณ
(.....)

ตำแหน่ง.....

ข้อมูล ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

***หมายเหตุ : ๑. ขอสงวนไม่รับขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม และไม่รับขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย
ใช้ผิดวิธี (เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมเฉพาะฯ และหน่วยงานเหล่านั้นต้องจัดการเฉพาะด้วยตนเอง)
๒. ไม่รับเศษกระจกแตกหรือของมีคมทุกชนิด (เนื่องจากไม่ใช่ขยะอันตรายชุมชนตามนิยามของ
กรมควบคุมมลพิษ) หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบจะแจ้งให้เจ้าของขยะดังกล่าวนำกลับคืนไปทันที

มุลฝอยเป็นพิษ หรืออันตรายในชุมชน



หลอดไฟ

หลอดไฟ มีสารปรอท

- เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
- เหมือกบวม อักเสบ เลือดออกง่าย
- ปวดท้อง ท้องร่วงรุนแรง
- กล้ามเนื้อกระดูก หงุดหงิด ไม่ไถ่่าย



ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่

ถ่านไฟฉาย มีสารแมงกานีส

- ปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ซึม
- อารมณ์แปรปรวน ประสาทหลอน
- เกิดตะคริวที่แขน ขา
- สมอ่ลัสน สมอ่อื่เสบ

แบตเตอรี่ มีสารตะกั่ว

- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด
- ปวดท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- ความจำเสื่อม ชักกระตุก หมดสติ



ภาชนะบรรจุสารเคมี

กระป๋องสี มีสารแมงกานีส

- ปวดศีรษะ ง่วงนอน อ่อนเพลีย ซึม
- อารมณ์แปรปรวน ประสาทหลอน
- เกิดตะคริวที่แขน ขา
- สมอ่ลัสน สมอ่อื่เสบ

สารฆ่าแมลงมี สารปรอท

- เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
- เหมือกบวม อักเสบ เลือดออกง่าย
- ปวดท้อง ท้องร่วงรุนแรง
- กล้ามเนื้อกระดูก หงุดหงิด ไม่ไถ่่าย

กระป๋องสี มีสารตะกั่ว

- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด
- ปวดท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- ความจำเสื่อม ชักกระตุก หมดสติ




สารพิษอื่นๆ

- ระคายเคืองผิวหนัง
- ปวดศีรษะ หายใจขัด
- เป็นลม

ยาและเวชภัณฑ์

สารเคมีที่เสื่อมสภาพ ความเป็นอันตรายขึ้นตามประเภท
ของยาและเวชภัณฑ์นั้นๆ เช่น ระคายเคืองผิวหนัง
ดวงตา เวียนศีรษะ อาเจียน



ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์

สารตะกั่ว

- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ตัวซีด
- ปวดท้อง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- ความจำเสื่อม ชักกระตุก หมดสติ

สารปรอท

- เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
- เหมือกบวม อักเสบ เลือดออกง่าย
- ปวดท้อง ท้องร่วงรุนแรง
- กล้ามเนื้อกระดูก หงุดหงิด ไม่ไถ่่าย

สารแคดเมียม

- โรคระบบทางเดินหายใจ
- กระดูกผุ
- สารก่อมะเร็ง
- สูญเสียประสาทการดมกลิ่น
- โลหิตจาง



คู่มือ

การคัดแยกและบรรจุหีบห่อ ของเสียอันตรายชุมชน



หลอดไฟ

- หลอดฟลูออเรสเซนต์ ห่อด้วยถุงดำหรือถุงเหนียว ห่อหัว-ท้าย ด้วยกระดาษให้มิดชิด ป้องกันการบาดร่างกาย มัดด้วยเชือก 4 จุด จะช่วยให้หลอดไฟไม่แตก และง่ายต่อการเก็บขน **ต้องไม่เกิน 30 หลอดต่อมัด**
- หลอดไฟประเภทอื่นให้ใส่ถุงมิดชิด ไม่ขาดตกหล่นระหว่างการนำส่ง



ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่

ให้บรรจุห่อหุ้มให้มิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมและรั่วไหล และป้องกันน้ำ
ห้ามใส่ถุงปุ๋ยเนื่องจากมีการไหลซึมของสารเคมี



ภาชนะบรรจุสารเคมีและกระป๋องสเปรย์

ภาชนะบรรจุสารเคมี กระป๋องสเปรย์ กระป๋องสารกำจัดศัตรูพืช กระป๋องสี ขวดน้ำยาล้าง
ห้องน้ำ ภาชนะบรรจุน้ำมันปิโตรเลียม หรือภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ป้องกันหรือกำจัดแมลง
และสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน ให้บรรจุโดยภาชนะไม่ให้สารรั่วซึมมีสีใสหรือภาชนะที่สามารถ
มองเห็นได้และตรวจสอบได้ง่าย **ไม่รวมถึงขยะติดเชื้อและสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ**



ยาและเวชภัณฑ์

นำยาที่หมดอายุบรรจุโดยภาชนะที่ปิดมิดชิด/ถุงซีปล็อคที่ปิดแน่นสนิท



ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ห่อด้วยถุงดำ ถุงเหนียวหรือกล่อง ให้มิดชิด ไม่ขาดตกหล่นระหว่างการนำส่ง
ไม่รับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น เครื่องซักผ้า ตู้เย็น หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี
การถอดรื้อแล้ว

**ติดป้ายชื่อ อปท. ประเภทขยะ
น้ำหนักที่ชั่ง และรายชื่อผู้นำส่งทุกหีบ**



ขั้นตอน การยืนยันและนำส่ง

ยื่นข้อ มูล

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บรวบรวม
ของเสียอันตรายชุมชน ตามคู่มือ ชั่งน้ำหนัก
และยืนยันปริมาณของเสียอันตรายที่จะนำส่ง

นำส่ง

อปท. นำส่งของเสียอันตรายชุมชนตาม
กำหนดการและสถานที่ ที่ อบจ.แจ้งไว้
ทั้งนี้จะไม่รับเกินจำนวนที่ยืนยันไว้ในแบบ
สำรวจของเสียอันตราย

ตรวจสอบ


เจ้าหน้าที่ อบจ. ตรวจสอบการห่อหุ้ม ต้องมีความ
เรียบร้อย ปลอดภัย แยกตามประเภทที่กำหนด
หากไม่เป็นไปตามที่กำหนด เจ้าหน้าที่ อบจ.จะ
ไม่รับของเสียอันตรายดังกล่าว

ชั่งน้ำหนัก

เจ้าหน้าที่ อบจ. จะชั่งน้ำหนักของเสียอันตรายเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการนำส่งของเสีย
อันตรายไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ทั้งนี้ อปท.ต้องเป็นผู้ยกและเก็บในพื้นที่ที่กำหนด
เอง (ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ชายมาช่วย)

รับเอกสาร ยืนยัน

รับเอกสารยืนยันการนำส่งของเสียอันตราย
ชุมชน จาก เจ้าหน้าที่ อบจ.



ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.นครพนม โทร. 042 511604
ผู้ประสานงาน น.ส.วลัยลักษณ์ ภัฏญะพงค์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โทร. 092 264 8419