



ที่ นพ ๐๐๒๓.๖/ว ๒๑๒

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ศาลากลางจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๔๘๐๐๐

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๓๓.๐๑๑/๑๓๖๔

ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมว่า ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย และการสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙ เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) ให้ผู้เกี่ยวข้องคัดเลือกสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙ ประเภทสถานที่สาธารณะที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม จึงขอให้อำเภอประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมการสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙ ระดับประเทศ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประเภทส้วมสาธารณะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวณัชนันท์ ขวัญมุข นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๒๒๖๒ ๕๙๓๗ เป็นผู้ประสานงาน สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และเทศบาลเมืองนครพนมขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิ่นทอง พจนา)
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๓๓ ต่อ ๑๓



ที่ นพ ๐๐๓๓.๐๑๑/๑๓๖๕

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
ถนนอภิบาลบัญชา นพ. ๕๘๐๐๐

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

- | | |
|---|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. การขับเคลื่อนส้วมสาธารณะและสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะ ปี ๒๕๖๙ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. เกณฑ์ประเมินสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. แบบฟอร์มกรอกคะแนนประเมินสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. Info สุดยอดส้วมแห่งปี ๒๕๖๙ | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามที่ศูนย์อนามัยที่ ๘ อุดรธานี ได้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย และการสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙ เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคัดเลือกสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙ ประเภทสถานที่สาธารณะที่สนใจเข้าร่วมโครงการ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และ ส่งรายชื่อหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมการสรรหาสุดยอดส้วมสาธารณะแห่งปี ๒๕๖๙ ระดับประเทศ เพื่อพิจารณา คัดเลือกประเภทส้วมสาธารณะที่ผ่านการรับรองมาตรฐานส้วมสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) ภายใน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ โดย นางสาวธนันชนันท์ ขวัญमुख นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๒๒๖๒ ๕๙๓๗ เป็นผู้ประสานงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๒๔๔๖ ต่อ ๑๑๐

โทรสาร ๐ ๔๒๕๑ ๒๔๖๓

การขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมสาธารณะและการสรรหาสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งปี 2569

1. การขับเคลื่อนสถานที่สาธารณะในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS)

1.1 จากการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) ในสถานที่สาธารณะ 12 ประเภท ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อให้เกิดความครอบคลุมประเภทสถานที่สาธารณะที่ประชาชนใช้บริการจำนวนมาก จึงมีการขยายผลประเภทสถานที่สาธารณะในการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน HAS เพิ่มเติมใน 2 ประเภท สถานที่สาธารณะ ได้แก่ โรงแรม และสนามกีฬา และเพิ่มข้อมูลในระบบประเมินรับรองสิ่งแวดล้อมไทย

1.2 รางวัลสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งปี 2569 กำหนดให้มีรางวัล 13 ประเภทสถานที่สาธารณะ ได้แก่

- 1) สถานศึกษา
- 2) แหล่งท่องเที่ยว
- 3) สวนสาธารณะ
- 4) สถานที่ราชการ
- 5) ร้านอาหาร
- 6) ตลาด
- 7) ห้างสรรพสินค้า
- 8) โรงพยาบาล
- 9) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- 10) สถานีขนส่ง
- 11) ศาสนสถาน
- 12) สิ่งแวดล้อมริมทาง
- 13) โรงแรม

2. แนวทางการสรรหาสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งปี 2569

2.1 หลักเกณฑ์การสรรหาสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งปี

- 1) ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS)
- 2) ผ่านเกณฑ์ประเมินสุดยอดสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 80 คะแนนขึ้นไป

2.2 เกณฑ์ประเมินสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งปี แบ่งเป็น 4 มิติ

- มิติที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ (30 คะแนน)
- มิติที่ 2 ด้านการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและ Universal Design (30 คะแนน)
- มิติที่ 3 ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน)
- มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและสื่อสารสาธารณะ (10 คะแนน)

เกณฑ์ประเมินสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2569

หลักเกณฑ์การสรรหาสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2569

1. ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) ที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง
2. ผ่านเกณฑ์ประเมินสุดยอดสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 80 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์ประเมินสุดยอดสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 4 มิติ (100 คะแนน)

มิติที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ (30 คะแนน)

มิติที่ 2 ด้านการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและ Universal Design (30 คะแนน)

มิติที่ 3 ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน)

มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและสื่อสารสาธารณะ (10 คะแนน)

| มิติที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ (30 คะแนน) | |
|--|--|
| เกณฑ์สุดยอดสิ่งแวดล้อม | การพิจารณา/คำอธิบาย |
| 1.1 การบริหารจัดการและการเฝ้าระวัง ความสะอาด (10 คะแนน) | 1. บริหารจัดการดูแลและเฝ้าระวังความสะอาดของห้องส้วมสม่ำเสมอ (3 คะแนน) - กรณีวัสดุที่ใช้ในห้องส้วมมีสีอ่อน สามารถเฝ้าระวังความสะอาดได้ โดยการสังเกตคราบสกปรก <u>หรือ</u> ใช้ชุดทดสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค - กรณีวัสดุที่ใช้ในห้องส้วมมีสีทึบ ไม่สามารถสังเกตเห็นคราบสกปรกได้ ให้ใช้ชุดทดสอบภาคสนามเบื้องต้น อ.11 เฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรค 2. มีช่องทางให้ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ แจ้งปัญหาความสะอาด และการใช้งานสิ่งแวดล้อม หรือประเมินความพึงพอใจ (3 คะแนน) 3. มีการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานทำความสะอาด (2 คะแนน) 4. มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นสัดส่วน จัดเป็นหมวดหมู่ อยู่ในสภาพดี และเป็นระเบียบเรียบร้อย (2 คะแนน) |
| 1.2 การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม นำให้บริการ (10 คะแนน) | 1. ภายในห้องส้วม ออกแบบตกแต่งอย่างเหมาะสม ทำความสะอาดง่าย (5 คะแนน) 2. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ การตกแต่งภายนอกห้องส้วมสะอาด สวยงาม นำให้บริการ (5 คะแนน) |
| 1.3 การให้ความรู้ในการทำความสะอาด การจัดการมูลฝอย และสุขอนามัยของ พนักงานทำความสะอาด (10 คะแนน) | 1. พนักงานทำความสะอาดได้รับการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด เช่น จุดเสี่ยงที่ควรเน้น วิธีการทำความสะอาด การจัดการมูลฝอยที่ถูกต้อง ข้อปฏิบัติหรือสุขอนามัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน (4 คะแนน) 2. พนักงานทำความสะอาดสวมชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีสุขอนามัยที่ดี เช่น สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือยาง รองเท้าบูท ใช้ที่คีบเก็บมูลฝอย เป็นต้น (3 คะแนน) 3. ภาชนะรองรับมูลฝอยในห้องส้วมมีฝาปิดมิดชิด เป็นแบบเท้าเหยียบหรือระบบไร้สัมผัส ป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค จัดเก็บมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีตกค้าง ไม่มีมูลฝอยล้นออกนอกภาชนะ และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (3 คะแนน) |

มิติที่ 2 ด้านการเข้าถึงห้องน้ำอย่างเท่าเทียมและ Universal Design (30 คะแนน)

| เกณฑ์สุดท้ายอดล้อมสาธารณะ | การพิจารณา/คำอธิบาย |
|---|---|
| <p>2.1 มีห้องส้วมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ อย่างน้อย 1 ห้อง (20 คะแนน)</p> <p>(อ้างอิงกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (3 คะแนน) 2. ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา มีราวจับแนวนอน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องส้วม (3 คะแนน) 3. พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าต่างระดับต้องเป็นทางลาด และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น (2 คะแนน) 4. พื้นห้องส้วมมีความลาดชันเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้ง ไม่ให้น้ำขังบนพื้น (2 คะแนน) 5. มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40 ซม. แต่ไม่เกิน 45 ซม. (3 คะแนน) 6. มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและแนวตั้ง (3 คะแนน) 7. มีระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงที่พร้อมใช้งาน สำหรับให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเมื่อมีผู้กดปุ่มขอความช่วยเหลือ (4 คะแนน) |
| <p>2.2 การเข้าถึงส้วมอย่างเท่าเทียม (5 คะแนน)</p> | <p>จัดให้มีห้องส้วมสำหรับการเข้าถึงอย่างครอบคลุม เช่น ห้องส้วมสำหรับครอบครัว ห้องส้วมสำหรับเด็ก พื้นที่เปลี่ยนผ้าอ้อม โถส้วมสำหรับเด็ก อ่างล้างมือสำหรับเด็ก หรือการจัดให้มี "ห้องส้วมสำหรับทุกคน" (All-Gender Restroom) โดยแยกเป็นสัดส่วน หรือแบ่งโซนออกมาจากส้วมที่มีอยู่แล้ว</p> |
| <p>2.3 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก (5 คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มี 1 รายการ (1 คะแนน) - มี 2 รายการ (2 คะแนน) - มี 3 รายการ (3 คะแนน) - มี 4 รายการ (4 คะแนน) - มี 5 รายการขึ้นไป (5 คะแนน) | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการออกแบบทางเดิน ทางลาด ราวจับ หรือที่จอดรถ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อย่างเหมาะสม 2. มีแผนที่บอกพิกัดของห้องส้วมและสิ่งอำนวยความสะดวก 3. มีป้ายสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์สากล หรือมีหลายภาษา 4. มีตะขอหรือที่วางกระเป๋าและสิ่งของภายในห้องส้วม 5. มีผ้าหรือกระดาษเปียกพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดฝารองนั่งโถส้วม 6. มีการจัดตู้จำหน่ายสิ่งของจำเป็น เช่น ตู้จำหน่ายผ้าอนามัย 7. สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ระบุ..... |

| มิติที่ 3 ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน) | |
|---|--|
| เกณฑ์สุดท้ายต่อตัวมาตรฐาน | การพิจารณา/คำอธิบาย |
| 3.1 แสงสว่าง (5 คะแนน) | 1. รับแสงสว่างจากไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว (1 คะแนน) 2. รับแสงสว่างจากธรรมชาติและไฟฟ้า (3 คะแนน) 3. รับแสงสว่างจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว มองเห็นได้ทั่วบริเวณ (5 คะแนน) หมายเหตุ : พิจารณาในช่วงเวลากลางวัน แสงสว่างที่เพียงพอพิจารณาจากการมองเห็นลายมือได้ชัดเจนในระยะ 1 ฟุต |
| 3.2 การระบายอากาศ (5 คะแนน) | 1. ระบายอากาศได้ดีด้วยพัดลมหรือเครื่องดูดอากาศอย่างเดียว (1 คะแนน) 2. ระบายอากาศได้ดีด้วยช่องลมและพัดลมหรือเครื่องดูดอากาศ (3 คะแนน) 3. ระบายอากาศได้ดีด้วยช่องลมอย่างเดียว (5 คะแนน) |
| 3.3 การประหยัดพลังงาน (5 คะแนน) | มีมาตรการหรือนวัตกรรมประหยัดพลังงาน เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ สวิตช์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือทดแทน โซล่าเซลล์ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก |
| 3.4 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) | มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กระดาษชำระ วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์หรือลักษณะที่ระบุความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
| 3.5 การจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง (10 คะแนน) | 1. มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง มีการจัดเก็บข้อมูลการสุขสิ่งปฏิกูล และใช้บริการรถสุขสิ่งปฏิกูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (5 คะแนน) 2. ไม่ปล่อยสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียจากห้องส้วมสู่ภายนอกโดยตรงไม่พบปัญหา ร่องเรียนการทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้อง (5 คะแนน) |
| มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและสื่อสารสาธารณะ 10 คะแนน | |
| เกณฑ์สุดท้ายต่อตัวมาตรฐาน | การพิจารณา/คำอธิบาย |
| 4.1 การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ส้วมและสุขอนามัยที่ดีของผู้ใช้บริการ (5 คะแนน) | มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง การรักษาความสะอาดห้องส้วม การล้างมือที่ถูกต้อง หรือพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ให้บริการ |
| 4.2 การสร้างกระแส สื่อสารสาธารณะ (5 คะแนน) | 1. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร เพื่อสื่อสารและสร้างกระแสสังคม ในการพัฒนาสาธารณสุข ผ่านสื่อสังคม (social media) หรือสื่อออนไลน์ ต่างๆ เช่น Facebook Tik Tok You tube เป็นต้น (2 คะแนน) 2. เป็นต้นแบบสาธารณสุขหรือแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน (3 คะแนน) |
| รวม 100 คะแนน | |

เกณฑ์ประเมินสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2569

หลักเกณฑ์การสรรหาสุดยอดสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประจำปี 2569

1. ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS) ที่ยังไม่หมดอายุการรับรอง
2. ผ่านเกณฑ์ประเมินสุดยอดสิ่งแวดล้อม อย่างน้อย 80 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์ประเมินสุดยอดสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 4 มิติ (100 คะแนน)

มิติที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ (30 คะแนน)

มิติที่ 2 ด้านการเข้าถึงสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าเทียมและ Universal Design (30 คะแนน)

มิติที่ 3 ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน)

มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและสื่อสารสาธารณะ (10 คะแนน)

| มิติที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ (30 คะแนน) | | คะแนนที่ได้ |
|--|---|-------------|
| เกณฑ์สุดยอดสิ่งแวดล้อม สาธารณะ | การพิจารณา/คำอธิบาย | |
| 1.1 การบริหารจัดการและการเฝ้าระวังความสะอาด (10 คะแนน) | 1. บริหารจัดการดูแลและเฝ้าระวังความสะอาดของห้องส้วมสม่ำเสมอ (3 คะแนน) - กรณีวัสดุที่ใช้ในห้องส้วมมีสีอ่อน สามารถเฝ้าระวังความสะอาดได้ โดยการสังเกตคราบสกปรก หรือใช้ชุดทดสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อโรค - กรณีวัสดุที่ใช้ในห้องส้วมมีสีทึบ ไม่สามารถสังเกตเห็นคราบสกปรกได้ ให้ใช้ชุดทดสอบภาคสนามเบื้องต้น อ.11 เฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อโรค 2. มีช่องทางให้ผู้ให้บริการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ แจ้งปัญหาความสะอาดและการใช้งานสิ่งแวดล้อม หรือประเมินความพึงพอใจ (3 คะแนน) 3. มีการสร้างแรงจูงใจแก่พนักงานทำความสะอาด (2 คะแนน) 4. มีการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทำความสะอาด เป็นสัดส่วน จัดเป็นหมวดหมู่ อยู่ในสภาพดี และเป็นระเบียบเรียบร้อย (2 คะแนน) | |
| 1.2 การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม นำใช้บริการ (10 คะแนน) | 1. ภายในห้องส้วม ออกแบบตกแต่งอย่างเหมาะสม ทำความสะอาดง่าย (5 คะแนน) 2. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ การตกแต่งภายนอกห้องส้วมสะอาด สวยงาม นำใช้บริการ (5 คะแนน) | |
| 1.3 การให้ความรู้ในการทำความสะอาด การจัดการมูลฝอย และสุขอนามัยของพนักงานทำความสะอาด (10 คะแนน) | 1. พนักงานทำความสะอาดได้รับการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาด เช่น จุดเสี่ยงที่ควรเน้น วิธีการทำความสะอาด การจัดการมูลฝอยที่ถูกต้อง ข้อปฏิบัติ หรือสุขอนามัยส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน (4 คะแนน) 2. พนักงานทำความสะอาดสวมชุดปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีสุขอนามัยที่ดี เช่น สวมผ้ากันเปื้อน ถุงมือยาง รองเท้าบูท ใช้ที่คีบเก็บมูลฝอย เป็นต้น (3 คะแนน) 3. ภาชนะรองรับมูลฝอยในห้องส้วมมีฝาปิดมิดชิด เป็นแบบเท้าเหยียบหรือระบบ ไร้สัมผัส ป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค จัดเก็บมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีตกค้าง ไม่มีมูลฝอยล้นออกนอกภาชนะ และนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (3 คะแนน) | |

| มิติที่ 2 ด้านการเข้าถึงห้องน้ำอย่างเท่าเทียมและ Universal Design (30 คะแนน) | | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-------------|
| เกณฑ์สุดท้ายของลักษณะ | การพิจารณา/คำอธิบาย | |
| <p>2.1 มีห้องส้วมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ อย่างน้อย 1 ห้อง (20 คะแนน)</p> <p>(อ้างอิงกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)</p> | <ol style="list-style-type: none"> มีพื้นที่ว่างภายในห้องส้วมเพื่อให้เก้าอี้ล้อสามารถหมุนตัวกลับได้ ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร (3 คะแนน) ประตูเป็นแบบบานเลื่อนหรือบานเปิดออกสู่ภายนอก โดยต้องเปิดค้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา มีราวจับแนวนอน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ติดไว้ที่ประตูด้านหน้าห้องส้วม (3 คะแนน) พื้นห้องส้วมต้องมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถ้าต่างระดับต้องเป็นทางลาด และวัสดุปูพื้นห้องส้วมต้องไม่ลื่น (2 คะแนน) พื้นห้องส้วมมีความลาดชันเพียงพอไปยังช่องระบายน้ำทิ้ง ไม่ให้มีน้ำขังบนพื้น (2 คะแนน) มีโถส้วมชนิดนั่งราบ สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 40 ซม. แต่ไม่เกิน 45 ซม. (3 คะแนน) มีราวจับบริเวณด้านที่ชิดผนังเพื่อช่วยในการพยุงตัว เป็นราวจับในแนวนอนและแนวตั้ง (3 คะแนน) มีระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงที่พร้อมใช้งาน สำหรับให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถแจ้งเหตุหรือเรียกหาผู้ช่วยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเมื่อมีผู้กดปุ่มขอความช่วยเหลือ (4 คะแนน) | |
| <p>2.2 การเข้าถึงส้วมอย่างเท่าเทียม (5 คะแนน)</p> | <p>จัดให้มีห้องส้วมสำหรับการเข้าถึงอย่างครอบคลุม เช่น ห้องส้วมสำหรับครอบครัว ห้องส้วมสำหรับเด็ก พื้นที่เปลี่ยนผ้าอ้อม โถส้วมสำหรับเด็ก อ่างล้างมือสำหรับเด็ก หรือการจัดให้มี "ห้องส้วมสำหรับทุกคน" (All-Gender Restroom) โดยแยกเป็นสัดส่วน หรือแบ่งโซนออกมาจากส้วมที่มีอยู่แล้ว</p> | |
| <p>2.3 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก (5 คะแนน)</p> <p>- มี 1 รายการ (1 คะแนน)</p> <p>- มี 2 รายการ (2 คะแนน)</p> <p>- มี 3 รายการ (3 คะแนน)</p> <p>- มี 4 รายการ (4 คะแนน)</p> <p>- มี 5 รายการขึ้นไป (5 คะแนน)</p> | <ol style="list-style-type: none"> มีการออกแบบทางเดิน ทางลาด ราวจับ หรือที่จอดรถ สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ สตรีมีครรภ์ หรือผู้ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อย่างเหมาะสม มีแผนที่บอกพิกัดของห้องส้วมและสิ่งอำนวยความสะดวก มีป้ายสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์สากล หรือมีหลายภาษา มีตะขอหรือที่วางกระเป๋าและสิ่งของภายในห้องส้วม มีผ้าหรือกระดาษเปียกพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อ เช็ดทำความสะอาดฝารองนั่งโถส้วม มีการจัดตู้จำหน่ายสิ่งของจำเป็น เช่น ตู้จำหน่ายผ้าอนามัย สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ระบุ..... | |

| มิติที่ 3 ด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (30 คะแนน) | | คะแนนที่ได้ |
|---|--|-------------|
| เกณฑ์สุดท้ายโดยรวม สาธารณะ | การพิจารณา/คำอธิบาย | |
| 3.1 แสงสว่าง (5 คะแนน) | 1. รับแสงสว่างจากไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว (1 คะแนน) 2. รับแสงสว่างจากธรรมชาติและไฟฟ้า (3 คะแนน) 3. รับแสงสว่างจากธรรมชาติเพียงอย่างเดียว มองเห็นได้ทั่วบริเวณ (5 คะแนน) หมายเหตุ : พิจารณาในช่วงเวลากลางวัน แสงสว่างที่เพียงพอพิจารณาจากการมองเห็น ลายมือได้ชัดเจนในระยะ 1 ฟุต | |
| 3.2 การระบายอากาศ (5 คะแนน) | 1. ระบายอากาศได้ดีด้วยพัดลมหรือเครื่องดูดอากาศอย่างเดียว (1 คะแนน) 2. ระบายอากาศได้ดีด้วยช่องลมและพัดลมหรือเครื่องดูดอากาศ (3 คะแนน) 3. ระบายอากาศได้ดีด้วยช่องลมอย่างเดียว (5 คะแนน) | |
| 3.3 การประหยัดพลังงาน (5 คะแนน) | มีมาตรการหรือนวัตกรรมประหยัดพลังงาน เช่น สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ ก๊อก น้ำอัตโนมัติ สวิตช์เปิดปิดไฟอัตโนมัติ การใช้พลังงานหมุนเวียนหรือทดแทน โซลาร์เซลล์ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก | |
| 3.4 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม (5 คะแนน) | มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด กระดาษชำระ วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีสัญลักษณ์หรือ ลักษณะที่ระบุความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | |
| 3.5 การจัดการสิ่งปฏิกูล อย่างถูกต้อง (10 คะแนน) | 1. มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้อง มีการจัดเก็บข้อมูลการสุขสิ่งปฏิกูล และใช้บริการรถสุขสิ่งปฏิกูลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (5 คะแนน) 2. ไม่ปล่อยสิ่งปฏิกูลหรือน้ำเสียจากห้องส้วมสู่ภายนอกโดยตรงไม่พบปัญหา ร้องเรียนการทิ้งสิ่งปฏิกูลที่ไม่ถูกต้อง (5 คะแนน) | |
| มิติที่ 4 ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและสื่อสารสาธารณะ 10 คะแนน | | คะแนนที่ได้ |
| เกณฑ์สุดท้ายโดยรวม สาธารณะ | การพิจารณา/คำอธิบาย | |
| 4.1 การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ ส้วมและสุขอนามัยที่ดีของ ผู้ใช้บริการ (5 คะแนน) | มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง การรักษาความสะอาด ห้องส้วม การล้างมือที่ถูกต้อง หรือพฤติกรรมสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ | |
| 4.2 การสร้างกระแส สื่อสารสาธารณะ (5 คะแนน) | 1. มีการประชาสัมพันธ์ส้วมสาธารณะขององค์กร เพื่อสื่อสารและสร้าง กระแสสังคมในการพัฒนาส้วมสาธารณะ ผ่านสื่อสังคม (social media) หรือสื่อออนไลน์ ต่างๆ เช่น Facebook Tik Tok You tube เป็นต้น (2 คะแนน) 2. เป็นต้นแบบส้วมสาธารณะหรือแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน (3 คะแนน) | |
| รวม 100 คะแนน | | |



TOILET



กรมอนามัย

ขอเชิญชวนประกวด

สุดยอดห้องน้ำสาธารณะแห่งปี 2569

ระดับประเทศ

คุณสมบัติ

1 เป็นห้องน้ำสาธารณะในสถานที่ 13 ประเภทสถานที่ ได้แก่

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1. สถานศึกษา | 2. แหล่งท่องเที่ยว | 3. สวนสาธารณะ | |
| 4. สถานที่ราชการ | 5. ร้านอาหาร | 6. ตลาด | |
| 7. ห้างสรรพสินค้า | 8. โรงพยาบาล | 9. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง | |
| 10. สถานีขนส่ง | 11. ศาสนสถาน | 12. ห้องน้ำสาธารณะริมทาง | 13. โรงแรม |

2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ห้องน้ำสาธารณะ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย (HAS)

สอบถามรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่ศูนย์อนามัยในพื้นที่



รายละเอียดเกณฑ์
สุดยอดห้องน้ำ
แห่งปี 2569

รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ
สถานที่ที่ได้รับการ
คัดเลือกเป็นสุดยอด
ห้องน้ำ
แห่งปี 2569
ระดับประเทศ

