

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ ๗๖ ๓ ๗



ศาลากลางจังหวัดนครพนม

ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

๒๖

มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว๒๖๗๕ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๔

ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครพนมได้แจ้งแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่ประสงค์จะจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดนครพนม มีมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีหน่วยงาน/องค์กร ที่ให้การสนับสนุน จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และชมรมหอการค้าจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัคซีนฯ ได้จำนวน ๑๐ ล้านบาท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดนครพนม จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมดำเนินการโดยถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อ้างถึงโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ จันทร์หรร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๔๒๕๑ ๕๖๓๓ ต่อ ๑๓

ผู้ประสานงาน นางสาวลักษณ์ วงษ์ชาญศรี ๐๘๒ ๕๙๔ ๑๔๕๓



รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 64/2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่)

ผู้เข้าประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายไกรสร กองฉลาด | ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม |
| 2. นายสุวิทย์ จันทร์หอร | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม |
| 3. นายธวัชชัย รอดงาม | รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม |
| 4. พ.ท.หญิงรัตนาวดี วิเชียร | แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนครพนม (ท.) |
| 5. พ.ต.อ.ณรงค์ วงศ์ธรรม | แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม |
| 6. พ.ต.อ.สมเกียรติ สนั่นใจ | ผกก.ตม.จว.นครพนม |
| 7. นายพรต ภูภักดี | ปลัดจังหวัดนครพนม |
| 8. นายมานพ ฉลาดัญญกิจ | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม |
| 9. นางสาวรัชณี เต็มอุดม | นักวิชาสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) |
| 10. นายกิตติเชษฐ์ อธิกุลพงศ์เวช | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหว้า |
| 11. นายสมโภชน์ กังวานธีรวัฒน์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพนม |
| 12. นายเดช บำรุงหงส์ | หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม |
| 13. นายวิรพ จันทฤทธิ์ | ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม |
| 14. นายศิริพงษ์ แสนสุข | แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม |
| 15. นายภาวิณี โสมณวัฒน์ | แทนนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม |
| 16. นายฟ้าหมั่น สุขสม | แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครพนม |
| 17. นายสมชาย อนันต์จารุตระกูล | ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม |
| 18. นายมนู ชัยวงศ์โรจน์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม |
| 19. นายวิทยา บุตรสาระ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพง |
| 20. นายโกศล วราอัศวปติ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ |
| 21. พ.ท.รวิศ สุวรรณแสง | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง |
| 22. นายสมชาย แสนลิ่ง | สาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม |
| 23. นายอาทิตย์ สุทธิสาร | สาธารณสุขอำเภอเรณูนคร |
| 24. นายวีระเดช ชามาตร | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า |
| 25. นางสาวพิชญ์นันท์ อนุวรรณ | เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรหมแดนสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม-คำม่วน |

26. นางจงกล ธมิกานนท์	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
27. นางศิริลักษณ์ ใจช่วง	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
28. นายจรัญศักดิ์ ดวงศรี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครพนม
29. นายวิจิต ทองปาน	ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
30. นางสาวกนกพร ไชยศล	ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
31. นายสุรศักดิ์ กันสูงเนิน	ป้องกันจังหวัดนครพนม
32. นายจรรยา จงไกรจักร	ขนส่งจังหวัดนครพนม
33. นายปัญญา สัพพะวงศ์	พาณิชย์จังหวัดนครพนม
34. นางสาวชญา พวงกลิ่น	ประกันสังคมจังหวัดนครพนม
35. นายอภิวัฒน์ชัย ละมุลมอญ	แพนศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
36. นายนภดล จอมเพชร	นายอำเภอเมืองนครพนม
37. นายธนพัฒน์ ทิฆนนานนท์	ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม
38. นายจรัส บุญขวลิต	แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
39. นางพัศตร์พิมล หาญรินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สสจ.นครพนม
40. นายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.นครพนม

ที่ไม่มาประชุม

1. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘ อุตรธานี
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง
3. นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน
4. ผู้ดำเนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านท่าเรือจังหวัดนครพนม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โดย นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 เป็นจำนวนมาก และประกอบกับการพิจารณาคำสั่งมาตรการที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่และมีแนวโน้มจะระบาดระลอก 3 จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างต่อเนื่อง และพบผู้ติดเชื้อจำนวน 145 รายในระลอกใหม่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรค จึงเห็นสมควรเชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนมมาประชุมในวันนี้

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2...

- ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 63/2564
- รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 63/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 (ตามเอกสารแนบท้าย)



ที่ประชุม รับรองรายงาน

- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 62/2563
- ไม่มี

- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม





ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ประเทศไทย วันที่ 1 เม.ย. - 17 มิ.ย. 64 เวลา 00:00 น.

	ผู้ป่วย-ติดเชื้อรายใหม่วันนี้	ผู้ป่วย-ติดเชื้อสะสม	เสียชีวิต
ประเทศไทย	+3,129 (ใน-ต่างประเทศ) ราย (ต่างประเทศ) +23 ราย	178,861 (ใน-ต่างประเทศ) ราย (ต่างประเทศ) 1,348 ราย	+30 คน เสียชีวิต 1,461 คน
กรุงเทพมหานคร	ใน-ประเทศ (รวมเรือนจำ) +1,032 ราย	ในประเทศ (รวมเรือนจำ) 56,821 ราย	ในประเทศ (รวมเรือนจำ) +20 คน
ปริมณฑล (5 จังหวัด)	ปริมณฑล (รวมเรือนจำ) +867 ราย	ปริมณฑล (รวมเรือนจำ) 33,797 ราย	ปริมณฑล (รวมเรือนจำ) +1 คน
จังหวัดอื่น (71 จังหวัด)	จังหวัดอื่น (รวมเรือนจำ) +750 ราย	จังหวัดอื่น (รวมเรือนจำ) 52,631 ราย	จังหวัดอื่น (รวมเรือนจำ) +7 คน
เรือนจำและกักกัก	เรือนจำและกักกัก +457 ราย	เรือนจำและกักกัก 34,264 ราย	เรือนจำและกักกัก +2 คน

แหล่งข้อมูล: ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้ป่วยโรคโควิด-19 เสียชีวิต ของประเทศไทย รายงานวันที่ 17 มิ.ย. 64 (+30 ราย)

จังหวัด	จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต (ราย)	โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค	ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19
กรุงเทพมหานคร	22 ราย	• ความดันโลหิตสูง (12) • เบาหวาน (8) • โรคหัวใจ (5)	• คนในครอบครัว (9) • คนอื่น ๆ (10) (เพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้าน ผู้ป่วยที่ รพ. แม่บ้าน)
เพชรบุรี	3 ราย	• ไขมันในเลือดสูง โรคไต (7) • มะเร็ง (2) • ดิabetes (1)	• อาศัย/เดินทางเข้าไปในพื้นที่ระบาด (5) • เข้าไปในสถานที่แออัดทุกสัปดาห์ (4) • ระบุได้ไม่ชัดเจน (2)
สมุทรปราการ สมุทรสงคราม อุตรดิตถ์ สระแก้ว นราธิวาส	1 ราย/จังหวัด	• หลอดเลือดสมอง โรคปอด (1) • ไม่มีโรคประจำตัว (5)	

- ชาย 18 ราย หญิง 12 ราย
- ค่ากลางอายุ 65.5 ปี (38 - 89 ปี)

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทย วันที่ 17 มิ.ย. 64 จำนวน 10 อันดับแรก

อันดับที่	จังหวัด	รายวัน 17 มิ.ย.	รวมทั้ง วันที่ 1 เม.ย. - 17 มิ.ย.
1	กรุงเทพมหานคร		—
2	สมุทรปราการ		—
3	สมุทรสาคร		—
4	นครปฐม		—
5	นนทบุรี	1,071	—
6	ชลบุรี	1,052	—
7	ปทุมธานี	1,011	—
8	นราธิวาส		—
9	ปัตตานี		—
10	พระนครศรีอยุธยา	1,002	—

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ยังไม่ผ่านการตรวจสอบและยืนยัน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 17 มิ.ย. 64


ที่	จังหวัด	1 เม.ย. - 10 มิ.ย.	11-มิ.ย.	12-มิ.ย.	13-มิ.ย.	14-มิ.ย.	15-มิ.ย.	16-มิ.ย.	17-มิ.ย.	รวม
สมุทรปราการ (รวมพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี)		157,514	3,167		2,744		3,997	2,103		177,513
1.	ในเรือนจำ	30,762			699		330	29		34,264
2.	นอกเรือนจำ	126,752	3,866		2,144		3,367	2,276		143,249
2.1	จังหวัดอื่น	47,822	1,175			2,100	1,075		730	52,631
2.2	กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี	78,930	3,133		2,144		3,192	2,114		90,618
2.2.1	กรุงเทพมหานคร	50,461					3,192	3,002		56,821
2.2.2	ปทุมธานี (5 จังหวัด)	28,469			2,144		840	692		33,797

หมายเหตุ: * จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีรวมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศไทยใหม่ และสะสม วันที่ 1 เม.ย. 64 – 17 มิ.ย. 64

ที่	จังหวัด	1 เม.ย. - 10 มิ.ย.	11-มิ.ย.	12-มิ.ย.	13-มิ.ย.	14-มิ.ย.	15-มิ.ย.	16-มิ.ย.	17-มิ.ย.	รวม(ราย)
63	ฉะเชิงเทรา	314								314
64	ลำพูน	300								300
65	ลำปาง	262								262
66	กาญจนบุรี	208								208
67	นครราชสีมา	142								142
68	สกลนคร	112						1		113
69	สงขลา	124								124
70	สุโขทัย	119								119
71	เลย	96								96
72	ชัยนาท	88								88
73	แพร่	88								88
74	อุตรดิตถ์	51								51
75	หนองคาย	49								49
76	อุบลราชธานี	41								41
77	สุพรรณบุรี	38								38
78	ขอนแก่น	30,762								30,762

หมายเหตุ: * จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีรวมอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



การระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประจำวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จังหวัด	พื้นที่	สถานที่เกิดการระบาด	วันที่เริ่มพบการระบาด	ผู้ป่วยรายใหม่	ยอดสะสมใน cluster
กทม.	บางรัก	แคมป์ก่อสร้าง 3 แห่ง	1 มิ.ย.	20	336 ราย
	บางนา	โรงเรียนพลธิการ	16 มิ.ย.	37	37 ราย (คลัสเตอร์ใหม่)
สมุทรปราการ	บางพลี	แคมป์ก่อสร้างหมู่บ้าน	26 พ.ค.	4	166 ราย
	เมืองสมุทรปราการ	ตลาดสำโรง ชาวไทย เมียนมา กัมพูชา	27 พ.ค.	7	375 ราย
	เมืองสมุทรปราการ	บริษัทเฟอร์นิเจอร์	16 มิ.ย.	154	154 ราย (คลัสเตอร์ใหม่)
	พระประแดง	บริษัทเสื้อผ้าสำเร็จรูป	16 มิ.ย.	30	30 ราย (คลัสเตอร์ใหม่)

การระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประจำวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จังหวัด	พื้นที่	สถานที่เกิดการระบาด	วันที่เริ่มพบการระบาด	ผู้ป่วยรายใหม่	ยอดสะสมใน cluster
สมุทรสาคร	เมืองสมุทรสาคร	โรงงานอาหารทะเลแช่แข็ง	11 มิ.ย.	5	20 ราย
	เมืองสมุทรสาคร	โรงงานอาหารทะเลสด	16 มิ.ย.	11	11 ราย (คลัสเตอร์ใหม่)
นครปฐม	สามพราน	บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร	10 มิ.ย.	9	305 ราย
	เมืองนครปฐม	โรงหมู	13 มิ.ย.	41	49 ราย
นนทบุรี	เมือง-ปากเกร็ด-ไทรน้อย	แคมป์ก่อสร้าง	25 พ.ค.	10	1560 ราย
ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ตลาดใหม่	15 พ.ค.	4	64 ราย
	ศรีราชา	ตลาดบ้านทุ่ง	9 มิ.ย.	14	68 ราย


การระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประจำวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จังหวัด	พื้นที่	สถานที่เกิดการระบาด	วันที่เริ่มพบการระบาด	ผู้ป่วยรายใหม่	ยอดสะสมใน cluster
ปทุมธานี	กทม. และบริเวณชล	ตลาดสี่มุมเมือง	1 เม.ย.	14	1,738 ราย
นราธิวาส	ตากใบ	สัมผัสกันชุมชน	4 พ.ค.	7	316 ราย
	บาเจาะ	สัมผัสกันชุมชน	28 พ.ค.	29	83 ราย
พระนครศรีอยุธยา	อุทัย	โรงงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	14 มิ.ย.	4	11 ราย
ระนอง	เมืองระนอง	แพปลา	11 เม.ย.	11	941 ราย
ประจวบคีรีขันธ์	หัวหิน	โรงงานสับปะรด	17 พ.ค.	19	334 ราย
สระบุรี	แก่งคอย	โรงงานแปรรูปไก่ ชาวไทย กัมพูชา	30 พ.ค.	18	712 ราย

การระบาดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ประจำวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จังหวัด	พื้นที่	สถานที่เกิดการระบาด	วันที่เริ่มพบการระบาด	ผู้ป่วยรายใหม่	ยอดสะสมใน cluster
ราชบุรี	บ้านโป่ง	โรงงานบะหมี่	6 มิ.ย.	5	86 ราย
ตราด	เมืองตราด- แหลมงอบ	กลุ่มแรงงานบ้านเช่าซอย กลางนา และแพปลา	9 มิ.ย.	9	79 ราย
ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	บริษัทคอมเพรสเซอร์	13 มิ.ย.	4	39 ราย
ปราจีนบุรี	กบินทร์บุรี	บริษัทอุปกรณ์ระบบส่งน้ำ	14 มิ.ย.	37	46 ราย
เชียงราย	เทิง	สัมผัสกับผู้ป่วยจาก จ.ชลบุรี	16 มิ.ย.	23	23 ราย (คลัสเตอร์ใหม่)

10 จังหวัดติดเชื้อมีรายใหม่สูงสุด กทม. พุ่งไม่หยุดวัน
เดียวกว่าพันคน



สธ. เผยข้อสรุปผู้เสียชีวิต 13 ราย ไม่
เกี่ยวกับวัคซีนโควิด ยืนยันความปลอดภัย


ข่าว ก้าวไกล

พื้นที่สีแดงโควิดวันนี้ ชลบุรีติดเชื้อมี
ร้อยกว่า เสียชีวิตเพิ่มสะสม 35 ราย



'คลัสเตอร์ใหม่'ใจวุ่น รร.เปิดวัน เด็กติด'โควิด'ราย!

เปิดเทอมแค่ไม่กี่วัน! เด็กนักเรียน จ.มหาสารคาม ติดเชื้อ
โควิด-19 ฟรี 5 ราย หวั่นเกิดคลัสเตอร์ใหม่ เร่งดำเนิน
การส่งรักษา รพ.มหาสารคาม



จับตา สายพันธุ์เดลตา หลังพบคนไข้
sw. ๓ แห่งใน กทม. ติดเชื้อ 10
ราย

๑ 17 มิ.ย. 2564 ๘ 7:067

- สายพันธุ์อัลฟา พบจำนวน 4,528 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 89.6

- สายพันธุ์เดลตา พบจำนวน 496 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 9.6

- สายพันธุ์เบตา พบจำนวน 31 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 0.6





นายกฯ ตั้งเป้าเปิดประเทศ

ภายใน 120 วัน

ปีมี มีวัคซีน 105.5 ล้านโดส หาเพิ่มจาก Pfizer, จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน, โมเดอร์นา, รวมถึง แอสตราเซนเนกา, ซิโนแวค และซิโนฟาร์ม	แผนระยะสั้น ประชาชนทุกคน ต้องได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก ระยะยาว มีฐานการผลิตวัคซีน ในประเทศ เพื่อการเข้าถึง วัคซีนอย่างยั่งยืน	เดินหน้าตาม แผนฉีดวัคซีน หากมีวัคซีน ส่งมาเพียงพอ ประชาชน 50 ล้านคน จะได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก ภายในตุลาคม	เปิดประเทศ • นักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่ต้องกักตัว หากฉีดวัคซีนครบโดส (แบบ Sandbox) • ปลอดภัยการท่องเที่ยว ในประเทศ
---	---	---	--

- ✓ ให้กลับมาทำมาหากินตามปกติเร็วที่สุด และต้องยอมรับความเสี่ยงร่วมกัน
- ✓ ไม่สามารถรอให้ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส แล้วจึงเปิดประเทศ
- ✓ ต้องเรียนรู้อยู่กับโรค และจัดการให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564
๑ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 ๘ สายด่วน 1111

รายงานการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

ประจำวันวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.

สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ เขตสุขภาพที่ 8 (1 เมษายน - 17 มิถุนายน 2564)

ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้	ผู้ติดเชื้อสะสม	กำลังรักษา	กลับบ้าน	เสียชีวิตรายใหม่
14 ราย	1,112 ราย	94 ราย	10 ราย	1 ราย
ไทย 14 ราย ต่างชาติ 0 ราย	ไทย 1,099 ราย ต่างชาติ 13 ราย	Severe 9 ราย (ได้แก่ผู้ป่วยหนัก 6 ราย)	สะสม 1,004 ราย	สะสม 14 ราย

จังหวัด	รายใหม่วันนี้		ผู้ติดเชื้อสะสม	HRC ติดตาม	ไม่พบผู้ติดเชื้อ (วัน)
	ผู้ติดเชื้อ	HRC			
อุดรธานี	8	19	524	116	0
สกลนคร	0	0	136	29	1
นครพนม	0	0	145	41	4
เลย	0	0	98	49	1
หนองคาย	1	9	87	75	0
หนองบัวลำภู	4	19	76	116	0
บึงกาฬ	1	0	41	7	0
รวม	14	47	1,112	433	

ผู้ติดเชื้อจากแคมป์

ชาย 497 ราย หญิง 615 ราย

อายุต่ำกว่า 18 ปี 2 ราย 18-59 ปี 31 ราย 60 ปีขึ้นไป 89 ราย

ผู้ติดเชื้อจากช่วงอายุ

0-9 8.2 10-19 9.5 20-29 29.0 30-39 20.1 40-49 13.9 50-59 11.0 60 ปีขึ้นไป 8.3

ผู้ติดเชื้อจากประเภทการติดเชื้อ

ติดต่อจากคนในครอบครัว 14.5 ติดต่อจากพื้นที่อื่น 16.7 ติดต่อจากชุมชน 19.5

ไม่พบ 7.8

ไม่พบผู้ป่วย 6.2

ไม่พบผู้เสียชีวิต 5.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 5.5

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 5.3

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 5.2

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 5.1

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

ไม่พบผู้ติดเชื้อ 2.7

สถานการณ์ COVID-19 (ระลอก 1 เม.ย. 64) จ.นครพนม 18 มิถุนายน 2564

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 0 ราย รวมติดเชื้อสะสม 145 ราย


รักษาหายแล้ว 137 ราย

กำลังรักษาอยู่ 6 ราย กลับบ้านวันนี้ 0 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ไม่พบผู้ป่วยมาแล้ว 6 วัน จำนวนวันที่ไม่พบผู้ป่วย 32 วัน

ข้อมูลวันที่ 18/6/64 เวลา 09.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนข้อมูลโควิด -19 จังหวัดนครพนม 082-8498155, 061-0192999



ประธาน

- ฝากนายอำเภอทุกอำเภอ ตรวจสอบข้อมูลคลัสเตอร์ ชุมชนแออัด แรงงาน สถานประกอบการต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่
- ฝากศึกษาธิการ เรื่องโรงเรียน สถานศึกษาต่างๆ ฝากระวังนักเรียนที่มาจากพื้นที่เสี่ยง / ที่เข้าเกณฑ์ pui สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด

นพ.สสจ.

กรณีผู้ป่วย จ.นครพนม ไม่พบสายพันธุ์อินเดีย

ที่ประชุม

รับทราบ

4.2 สถานการณ์วัคซีนและการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด-19

โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม




อาการไม่พึงประสงค์
หลังฉีดวัคซีนโควิด - 19

ซิโนแวค
ฉีดสะสม 3,214,385 โดส มีอาการไม่พึงประสงค์ผู้ป่วยใน 993 ราย (20 ต่อการฉีดแอสโดส)

แอสตราเซนเกา
ฉีดสะสม 1,943,693 โดส มีอาการไม่พึงประสงค์ผู้ป่วยใน 472 ราย (24 ต่อการฉีดแอสโดส)

อาการที่พบบ่อย	ซิโนแวค	แอสตราเซนเกา
• เวียนศีรษะ	✓	✓
• คลื่นไส้	✓	✓
• ปวดศีรษะ	✓	✓
• อาเจียน	✓	✓
• ผื่น	✓	✓
• ปวดกล้ามเนื้อ	✓	✓
• ท้องเสีย	✓	✓
• คื่น	✓	✓
• ไข้	✓	✓
• อ่อนเพลีย	✓	✓
• ท่ายเหลว	✓	✓



สรุปวัคซีน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 08:00 น.)

ประชาชน จ.นครพนม 717,588 คน

70% ยอดฉีดวัคซีน ประชาชนที่ควรได้รับวัคซีน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับจังหวัด **502,312 คน**

ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน	คิดเป็น	คิดเป็น	คิดเป็น	คิดเป็น	คิดเป็น
ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน	85,816 คน	11.96 %	ประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน	691,657 คน	96.39%
ฉีดแล้ว	25,931 คน	30.22%	รอวัคซีน	59,885 คน	69.78%
คิดเป็น 3.61%	เทียบกับประชากรทั้งหมด	คิดเป็น 8.35%	เทียบกับประชากรทั้งหมด		


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนข้อมูลโควิด - 19 จังหวัดนครพนม 082-8498155, 061-0192999

สถานการณ์ การฉีดวัคซีน โควิด-19 จังหวัดนครพนม

ข้อมูลวันที่ 7 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 64

ข้อมูลฉีดวัคซีนสะสม **36,840 Dose**

3.61 %



4.51% 5.05% 2.05% 2.93% 3.47% 2.38% 2.83% 5.97% 4.30% 3.61% 2.75% 2.56%

sinovac AstraZeneca


บัตรพจนมพร้อม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนข้อมูลโควิด - 19 จังหวัดนครพนม 082-8498155, 061-0192999

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564)

การเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน								SAT สสจ.นครพนม
เข็ม	จำนวนที่ฉีดทั้งหมด	AEFI ทั้งหมด	หลังฉีด 30 นาที	หลังฉีด 1 วัน	หลังฉีด 7 วัน	หลังฉีด 30 วัน	หลังฉีด ไม่ระบุวันที่	
1	25,925 ราย	2,112 ราย (8.15 %)	545 ราย (2.10 %)	700 ราย (2.70 %)	694 ราย (2.68 %)	41 ราย (0.16 %)	6 ราย (0.02 %)	
2	10,906 ราย	828 ราย (7.59 %)	120 ราย (1.10 %)	296 ราย (2.71 %)	370 ราย (3.39 %)	56 ราย (0.51 %)	4 ราย (0.04 %)	

ร้อยละการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ไม่รุนแรง



จำนวนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ รุนแรง

รวมทั้งสิ้น 6 ราย กำลังรักษาตัวใน รพ. 1 ราย
สิ้นสุดการรักษา 5 ราย เสียชีวิต 0 ราย

โรงพยาบาล	ISRR	IRFM	Need for immunization against COVID-19	Side effect post vaccination	Sepsis & vaccine infection	STEMI	Stroke
รพ.นครพนม			1		1	1	3
รพ.ศรีสงคราม	1						1
รพ.วังยาง		1					1
รพ.เรณูนคร				1			1

**หมายเหตุ ข้อมูลจาก โปรแกรม Moph IC (ณ วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 17.0 น.)



การเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน แยกตามชนิดวัคซีน จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564)

Sinovac				AstraZeneca				SAT สสจ.นครพนม
เข็ม	จำนวนที่ฉีดทั้งหมด	AEFI ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	เข็ม	จำนวนที่ฉีดทั้งหมด	AEFI ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	
1	13,891 ราย	1,261 ราย	9.08 %	1	12,035 ราย	853 ราย	7.09 %	
2	10,905 ราย	826 ราย	7.57 %	2	0	0	0	

จำนวนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ รุนแรง Sinovac

รวมทั้งสิ้น 3 ราย สิ้นสุดการรักษา 3 ราย

ร้อยละการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ไม่รุนแรง Sinovac




**หมายเหตุ ข้อมูลจาก โปรแกรม Moph IC (ณ วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลา 17.00 น.)

จำนวนการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ รุนแรง AstraZeneca

รวมทั้งสิ้น 3 ราย สิ้นสุดการรักษา 2 ราย กำลังรักษาตัวใน รพ. 1 ราย

ร้อยละการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ไม่รุนแรง AstraZeneca



- Az ที่มา 400 โดส ในวันนี้ จะให้กับ อ.เมืองฯ และ อ.ธาตุพนม ดำเนินการ
- ประเด็นการจองวัคซีน ซิโนฟาร์ม ติดประเด็นการลงสถานที่ฉีด ไม่สามารถลงข้อมูลได้
- การบริหารจัดการ หน่วยงาน/องค์กร ที่ให้การสนับสนุน มี 2 แห่ง ได้แก่ อบจ. นครพนม และ ชมรมหอการค้าจังหวัดนครพนม

เทศบาลเมืองฯ


- เทศบาลเมืองฯ ได้นำข้อมูลการประชุมฯ มาหารือกับองค์กรแล้ว ไม่สามารถสนับสนุนในรอบการจอง ซิโนฟาร์ม ครั้งนี้ได้ โดยจะขอสนับสนุนในครั้งต่อไป
- รับทราบ

ที่ประชุม


4.3 การรายงานจุดตรวจ...

4.3 การรายงานจุดตรวจคัดกรอง (COVID-19)


โดย ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม ปกครองจังหวัดนครพนม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม



สถิติการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของบุคคลและยานพาหนะ ณ จุดคัดกรองสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3



กรมสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข




การให้ความช่วยเหลือผู้เข้าสู่กระบวนการกักตัว ตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดนครพนม									
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.									
ลำดับ	อำเภอ	ผู้เดินทาง เข้ามา ใน จ. นครพนม (คน)	ผลการเยียวยา/ช่วยเหลือ						หมายเหตุ
			สิ่งของ/ ของใช้ (คน)	เงินสด (คน)	สิ่งของฯ และ เงิน สด (คน)	เยียวยา แล้ว (คน)	ยังไม่ได้ เยียวยา (คน)	รวมเป็น เงิน เยียวยา ทั้งสิ้น	
1	เมืองนครพนม	3,981	842	0	0	842	3,139	252,600	
2	ปลาปาก	1,607	656	0	0	656	951	304,800	
3	ท่าอุเทน	1,846	154	0	0	154	1,692	77,000	
4	บ้านแพง	352	0	0	0	0	352	-	
5	ธาตุพนม	1,000	104	0	0	104	896	68,640	
6	เรณูนคร	717	0	0	0	0	717	-	
7	นาแก	1,595	51	0	0	51	1,544	15,300	
8	ศรีสงคราม	1,320	0	0	0	0	1,320	-	
9	นาหว้า	1,588	16	2	0	18	1,570	15,200	
10	โพนสวรรค์	2,682	150	0	0	150	2,532	45,000	
11	นาทม	403	0	0	0	0	403	-	
12	วังยาง	389	26	0	0	26	363	10,400	
ยอดรวมสะสมตั้งแต่ 12 เม.ย. - 17 มิ.ย. 64		17,480	1999	2	0	2001	15,479	788,940	394.27


ที่ประชุม

รับทราบ

4.4 มาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมโรค COVID-19 ในเทศบาลเมืองนครพนม
โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองนครพนม



เยี่ยมชมชุมชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ระลอก 3



ประธาน
ที่ประชุม

- การเฝ้าระวังโรงเรียน สถานศึกษาในเขตเทศบาล ได้มีการเฝ้าระวังในนักเรียน และนักเรียนที่ป่วย หยุดเรียน จะมีครูติดตามสังเกตอาการ
- ประเด็นเรื่องโรงเรียน สถานศึกษา ให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รับทราบ

4.5 รายงานสถานการณ์โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease, LSD) จังหวัดนครพนม

โดย นายประกิจ ศรีไสย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ



สถานการณ์โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในพื้นที่จังหวัดนครพนม 17 มิถุนายน 2564





สัตว์ป่วยใหม่วันนี้		สัตว์ป่วยสะสม	
จำนวนสัตว์	164 ตัว	จำนวนสัตว์	6,803 ตัว
จำนวนเกษตรกร	93 ราย	จำนวนเกษตรกร	3,145 ราย
สัตว์หายป่วยวันนี้		สัตว์หายป่วยสะสม	
จำนวนสัตว์	390 ตัว	จำนวนสัตว์	3,338 ตัว
สัตว์ตายวันนี้		สัตว์ตายสะสม	
จำนวนสัตว์	14 ตัว	จำนวนสัตว์	294 ตัว
คงเหลือสัตว์ป่วยสะสม		จำนวนสัตว์ 3,171 ตัว	


สถานการณ์โรคลัมปี สกิน จังหวัดนครพนม แยกรายอำเภอ

ลำดับ	อำเภอ	ตำบล (จำนวน)	เกษตรกร (ราย)	สัตว์ทั้งหมด (ตัว)	ป่วยวันนี้ (ตัว)	ป่วยสะสม ทั้งหมด (ตัว)	รักษาหาย สะสม(ตัว)	ตายวันนี้ (ตัว)	ตายสะสม (ตัว)	คงเหลือ สัตว์ป่วย (ตัว)
1	เมืองนครพนม	13	295	1,747	31	699	104	6	26	569
2	ท่าอุเทน	9	215	1,131	6	395	30	0	10	355
3	โพนสวรรค์	7	228	1,120	17	467	9	0	12	446
4	ศรีสงคราม	9	398	2,151	19	1,007	650	0	45	312
5	นาหว้า	6	561	2,899	49	1,010	762	4	17	231
6	นาทม	3	103	782	13	263	209	0	8	46
7	บ้านแพง	6	283	1,730	16	670	55	1	12	603
8	ปลาปาก	8	381	2,133	1	1,013	653	2	21	339
9	เรณูนคร	8	86	475	2	157	100	2	33	24
10	ธาตุพนม	12	123	460	0	290	240	1	29	21
11	นาแก	12	344	1,918	1	621	361	1	79	181
12	วังยาง	4	128	762	9	211	165	-3	2	44
รวมทั้งสิ้น	12 อำเภอ	97	3,145	17,308	164	6,803	3,338	14	294	3,171

หมายเหตุ: จำนวนที่ติดลบ หมายถึงปศุสัตว์อำเภอได้เข้าไปตรวจแล้วสัตว์ไม่ได้ป่วยหรือตายด้วยโรคลัมปี สกิน








- | | |
|------------------|---|
| | - อ.พื้นที่ที่พบสัตว์ป่วยมากที่สุด 4 ลำดับแรก ได้แก่ อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า อ.ปลาปาก
อ.นาแก |
| ประธาน | - อำเภอที่มีผลงานน้อยไม่ตามเป้า ให้ดำเนินการโดยเร็ว |
| | - ฝากปลัดจังหวัด ติดตามอำเภอที่ยังไม่ถึง 100% ให้รีบดำเนินการ |
| | - ทุกอำเภอให้รีบดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยโรคลัมปี สกิน
โดยเร็ว |
| ปภ.จังหวัดนครพนม | - ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยโรคลัมปี สกิน ทุกอำเภอ ตำบลแล้ว |
| ประธาน | - ทุกอำเภอให้รีบดำเนินการประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยโรคลัมปี สกิน
โดยเร็ว |
| ที่ประชุม | รับทราบ |

4.6 สรุปผลการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม



ประธาน

- ฝากทุกอำเภอ เรื่องปลานิล พิจารณา ตั้งสถานที่ขายเพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงปลานิล เพื่อลดปัญหาพ่อค้าคนกลาง

ที่ประชุม

- ฝากนายอำเภอทุกแห่ง ประสานกับประมงอำเภอ โดยพิจารณาให้กับโรงเรียน เพื่อสนับสนุนปลานิล ในการทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียน
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/สั่งการ


5.1 การดำเนินการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1 ปี 64 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

โดย พ.ท.ศรณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3
พ.ท.วิศ สุวรรณแสง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง


วัตถุประสงค์

- 1) เตรียมการรับทหารใหม่ 1/64 เข้าหน่วย โดยให้มีความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 2) เตรียมการในขั้นตอนการปฏิบัติให้แก่หน่วยตั้งแต่ หน่วยต้นทาง ณ.จตุรกายานตัว จนถึงหน่วยที่สังกัดของทหารใหม่ 1/64
- 3) เตรียมการตรวจหาเชื้อ ฯ และการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกำลังพลทหารใหม่ 1/64
- 4) จัดให้มีการประชุมชี้แจงให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกหน่วยมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

หน่วยฝึกทหารใหม่



ขั้นตอนรายงานตัวของทหาร



ระดับ อำเภอ / จังหวัด



- การจัดสถานที่สำหรับการตรวจรับทหารใหม่ และบริเวณโดยรอบ ให้มีอากาศถ่ายเท และเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ได้แก่ จุดลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆ การเข้าแถว การรอคิว การจัดที่นั่งพักคอย การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร ห้องสุขา การจัดสถานที่รองรับญาติแยกจากจตุรกายงานตัว ทั้งนี้ต้องจัดเตรียม เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการและทำสัญลักษณ์ระบุให้ชัดเจน
 - สวมหน้ากาก : ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกคน ตลอดเวลา
 - ล้างมือ : ใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือ แอลกอฮอล์น้ำ ล้าง/ถูมือทุกคน หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด
 - การวัดอุณหภูมิร่างกาย : มีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ทหารใหม่ทุกคนหากมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสให้มีการวัดซ้ำด้วยปรอทแก้ว และแยกออกจากบุคคลอื่น
- ทำแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสโควิด-19 ก่อนการเดินทาง
(ลิงค์การประเมิน covid สำหรับทหารทำเอง <https://rtamed.rta.mi.th/covid-19>)



ระดับ อำเภอ / จังหวัด



3. ทำการคัดกรองขึ้นต้น ผู้ที่มารายงานตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแยกบุคคลเป็น 2 กลุ่ม

- 3.1 กลุ่มสีแดง คือ กลุ่มมีความเสี่ยงสูง (เพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 ไม่เกิน 14 วัน, PUI , มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจที่นำสงสัย, มีประวัติอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ และกลุ่มที่ คัดกรองอุณหภูมิ เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) ทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนเพื่อสะดวกการปฏิบัติ ณ.ตำบลปลายทาง
- 3.2 กลุ่มสีเขียว คือกลุ่ม มีความเสี่ยงต่ำหรือไม่มีความเสี่ยง (ไม่ติดเชื้อโควิด, ไม่เป็น PUI หรือ มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจที่นำสงสัย, ไม่มีประวัติอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ และคัดกรองอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสหรือผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว) ทำสัญลักษณ์ให้เห็นชัดเจนเพื่อสะดวกการปฏิบัติ ณ.ตำบลปลายทาง

4. การเคลื่อนย้าย

4.1 ทหารใหม่จะต้องทราบสังกัดของตนตั้งแต่ที่ อำเภอ / จังหวัด

4.2 ทำแผนการบรรทุก (โดยหากใช้รถมากกว่า 1 คัน) ในการเคลื่อนย้ายให้ แยก 2 กลุ่มในการโดยสารรถ แต่หากมีรถคันเดียว ให้แบ่งโซนแยกจากกัน โดย กลุ่มสีเขียว อยู่ส่วนด้านหน้าของรถ และ กลุ่มสีแดง อยู่ส่วนด้านหลังของรถ (ทหารใหม่ทุกคนต้องล้างมือทุกคนก่อนขึ้นรถ และสวมหน้ากากอนามัย/ หน้ากากผ้าทุกคน ตลอดเวลา

5. ข้อที่ต้องคำนึงถึง

- 5.1 ควรมีการทำความสะอาด สถานที่สำหรับการตรวจรับทหารใหม่ ภายหลังจากที่เคลื่อนย้ายทหารใหม่ออกจากพื้นที่แล้ว การกำจัดขยะที่อาจติดเชื้อต้องมีการดำเนินการที่ถูกต้อง
- 5.2 พลขับควรมีการแต่งกายที่ถูกต้อง ทราบมาตรการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง และมีการทำความสะอาดสอยานพาหนะภายหลังจากส่งทหารใหม่แล้ว
- 5.3 เมื่อเริ่มเคลื่อนย้ายต้องแจ้งให้ผู้รับผิดชอบตำบลปลายทางทราบ จำนวนผู้มารายงานตัว และจำนวนในแต่ละกลุ่ม (สีแดง , สีเขียว)
- 5.4 กรณีมีผู้ป่วย PUI มารายงานตัว และอาจเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ผู้มีอำนาจ (สัสดี จว./ สัสดี อำเภอ) พิจารณาร่วมกับบุคลากรแพทย์ที่มาพร้อมคัดกรองว่าควรให้เดินทางหรือไม่ หรือให้เข้าทำการรักษาตัวที่ รพ.ในพื้นที่ก่อน ทำสำเนาและรายงานตัวเข้ากรมกองภายหลัง

มณฑลทหารบก



1. การจัดสถานที่สำหรับการตรวจรับทหารใหม่ และบริเวณโดยรอบ ให้มีอากาศถ่ายเทดี และเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 – 2 เมตร ได้แก่ จุดลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆ การเข้าแถว, การรอคิว, การจัดที่นั่งพักคอย, การจัดที่นั่งรับประทานอาหาร, ห้องสุขา, การจัดสถานที่รองรับญาติแยกจากจุดรายงานตัว ทั้งนี้ต้องจัดเตรียม เจลแอลกอฮอล์ไว้บริการและทำสัญลักษณ์ระบุให้ชัดเจน และแยกเป็น 2 ส่วน

- สวมหน้ากาก : ให้สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกคน ตลอดเวลา
- ล้างมือ : ใช้เจลแอลกอฮอล์ หรือ แอลกอฮอล์น้ำ ล้าง/ลูบมือทุกคน หรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด
- เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย : เตรียมไว้ ณ จุดคัดกรอง

- 1.1 จัดแบ่งสถานที่สำหรับ กลุ่มสีแดง ตั้งแต่ จุดลงทะเบียน , จุดคัดกรอง , จุดพักคอย , จุดพบแพทย์และตรวจหาเชื้อ

- 1.2 จัดแบ่งสถานที่สำหรับ กลุ่มสีเขียว ตั้งแต่ จุดลงทะเบียน , จุดคัดกรอง , จุดพักคอย , จุดพบแพทย์และตรวจหาเชื้อ

2. รพ.ทบ.ทำการคัดกรองอย่างละเอียด ผู้ที่มีรายงานตัวตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยแยกบุคคลออกดังนี้

2.1 กลุ่มสีแดง แยกออกเป็น

- 2.1.1 ผู้ป่วยต้องสงสัย (Covid Positive) คือ กลุ่ม PUI หรือ มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจที่นำสงสัย (เรียกกลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัย : ทำสัญลักษณ์ แดง)

- 2.1.2 ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19/มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง (High risk) คือ กลุ่มที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ/มาจากพื้นที่เสี่ยง(พื้นที่ควบคุมสูงสุด), กลุ่มที่คัดกรองอุณหภูมิ เกิน 37.5 องศาเซลเซียส หรือกลุ่มที่เพิ่งหายป่วยจากโควิด-19 ไม่เกิน 14 วัน (เรียกกลุ่มเสี่ยงสูง : ทำสัญลักษณ์ :)

2.2 กลุ่มสีเขียว

ผู้มีความเสี่ยงต่ำ/ไม่มีความเสี่ยง(Low risk) ไม่มีประวัติอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงในระยะสั้นไม่มีการค้างคืน หรือเคยพบผู้ป่วยในชุมชนก่อน แต่ในช่วง 28 วันก่อนมารายงานตัวไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม คัดกรองอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส (เรียกกลุ่มเสี่ยงต่ำ : ทำสัญลักษณ์ เขียว)

มณฑลทหารบก



3. เมื่อแยกทหารใหม่ ออกเป็น 3 กลุ่มแล้ว ดำเนินการ ตรวจหาเชื้อ NP swab ส่งตรวจ และส่งทหารใหม่ (ในการตรวจหาเชื้อ ควรดำเนินการ เร็วที่สุดเมื่อมีโอกาส ในวันแรกที่รายงานตัว ที่ มทบ. ,ที่หน่วย หรือหากมีข้อจำกัด ให้ประสาน สสจ.เพื่อกำหนดแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดไม่ควรเกินวันที่ 5 ของการกักตัว)

3.1 กลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัย (PUI) (สัญลักษณ์ แดง)  ทำการตรวจหาเชื้อ NP swab ด้วยวิธี RT-PCR และส่งไปรักษาที่ รพ.ทบ., รพ.สธ. หรือ รพ.สนามภายในค่าย

3.2 ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19/มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง (High risk) (สัญลักษณ์ เหลือง)  ทำการตรวจหาเชื้อ NP swab ด้วยวิธี RT-PCR และกักตัวไว้ที่ รพ.ทบ., รพ.สนามภายในค่าย หรือสถานที่กักตัวที่กำหนดขึ้นในหน่วยทหาร

3.3 ผู้มีความเสี่ยงต่ำ/ไม่มีความเสี่ยง (Low risk) (สัญลักษณ์ เขียว)  ทำการตรวจหาเชื้อ NP swab ด้วยวิธี Antigen Rapid Test และส่งให้หน่วยฝึกทหารใหม่

4. ข้อที่ต้องคำนึงถึง

- 4.1 ควรมีการทำความสะอาด สถานที่สำหรับการตรวจรับทหารใหม่ ภายหลังจากที่เคลื่อนย้ายทหารใหม่ออกจากพื้นที่แล้ว การกำจัดขยะที่อาจติดเชื้อต้องมีการดำเนินการที่ถูกต้อง
- 4.2 พลขับควรมีการแต่งกายที่ถูกต้อง ทราบมาตรการป้องกันตนเองที่ถูกต้อง และมีการทำความสะอาดยานพาหนะภายหลังจากส่งทหารใหม่แล้ว
- 4.3 การพิจารณากำหนดบุคคลที่เข้าพื้นที่ เช่น ญาติทหารใหม่ ผู้ประกอบการร้านขายอาหาร
- 4.4 การจราจร จุดทำความสะอาดยานพาหนะ
- 4.5 ขั้นตอนการรับประทานอาหาร และน้ำดื่ม ของทหารใหม่
- 4.6 การจัดสุขา ของ ทหารใหม่ แยกออกเจ้าหน้าที่
- 4.7 ระยะเวลาที่ใช้ในการรายงานตัว

เมื่อทราบผลการตรวจ



1. กลุ่มผู้ป่วยต้องสงสัย (PUI) (สัญลักษณ์ แดง)  ตรวจหาเชื้อ NP swab ด้วยวิธี RT-PCR

1.1 Positive ผลเป็นบวก ให้นำเข้ารักษาภายใน รพ.ทบ. หรือ รพ.สธ. ทันที

1.2 Negative ผลเป็นลบ พิจารณารักษาที่ รพ.ทบ., รพ.สธ. หรือ รพ.สนามภายในค่าย เพื่อรักษา แยกจากหน่วยทหาร และทำการตรวจหาเชื้อ NP swab ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งในวันที่ 12 - 14 ของการกักตัว

2. ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19/มาจากพื้นที่เสี่ยงสูง (High risk) (สัญลักษณ์ เหลือง)  ตรวจหาเชื้อ NP swab ด้วยวิธี RT-PCR

2.1 Positive ผลเป็นบวก ให้นำเข้ารักษาภายใน รพ.ทบ. หรือ รพ.สธ. ทันที

2.2 Negative ผลเป็นลบ พิจารณาส่งกักตัวในหน่วยฝึกทหารใหม่ และทำการตรวจหาเชื้อ NP swab ด้วยวิธี RT-PCR อีกครั้งในวันที่ 12 - 14 ของการกักตัว

เมื่อทราบผลการตรวจ



3. กลุ่มเสี่ยงต่ำ (Low risk) (สัญลักษณ์เขียว)  ตรวจหาเชื้อ NP swab ด้วยวิธี Antigen Rapid Test

3.1 Positive ผลเป็นบวก ให้นำเข้า ตรวจหาเชื้อ NP swab ด้วยวิธี RT-PCR ผลตรวจยืนยัน

3.1.1 หาก Confirm Covid Positive ให้รักษาที่ รพ.ทบ./รพ.สธ. (LockDown หน่วยมีการสอบสวนโรค)

3.1.2 หาก Negative ผลเป็นลบ ให้กักตัวสังเกตอาการที่หน่วยทหารจนครบ 14 วัน ตามที่ ยศ.ทบ. กำหนด

3.2 Negative ผลเป็นลบ ให้กักตัวสังเกตอาการที่หน่วยทหารจนครบ 14 วัน ตามที่ ยศ.ทบ. กำหนด

หน่วยฝึกทหารใหม่



1. การจัดเตรียมภายในหน่วยฝึกทหารใหม่ การจัดสถานที่สำหรับทหารใหม่และบริเวณโดยรอบ ให้มีอากาศถ่ายเทดี กำหนดขอบเขตพื้นที่ชัดเจน

1.1 จัดที่นอนเฉพาะบุคคลเว้นระยะห่าง 2 เมตร ทำความสะอาด เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดา และน้ำสะอาด หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60-90°C

1.2 สถานที่อบรม เว้นระยะห่าง ไม่ออกไปนอกสถานที่ที่กำหนด ไม่จับกลุ่มชุมนุมกันอย่างใกล้ชิด

1.3 การจัดห้องน้ำ ห้องสุขา แยกเฉพาะให้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยง

1.3 แยกสถานที่รับประทานอาหาร หรือรับประทานอาหารในคนละช่วงเวลา และหลังจากที่ทหารใหม่ที่ไม่ถูกกัก ทานเสร็จแล้ว และทหารใหม่ที่ถูกกัก แต่ละคนต้องรับประทานอาหารเฉพาะบุคคล (ถาดหลุม ใช้ช้อนตัวเอง) เว้นช่องว่างระหว่างบุคคลด้วย

1.4 เตรียมที่วางของใช้ส่วนตัว ที่ตากผ้า ไม่ให้ปะปนร่วมกับผู้อื่น เช่น หน้ากากผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ กระบอกน้ำ หลอดดูดน้ำ เป็นต้น

1.5 สถานที่ออกกำลังกายให้พิจารณาตามความเหมาะสม

หน่วยฝึกทหารใหม่



2. แนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม ของหน่วยฝึกในการรับทหารใหม่ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2.1 การขนส่งเคลื่อนย้ายทหารใหม่ จาก มทบ. ไปยัง หน่วยฝึกฯ ห้ามจัดกิจกรรมบันเทิง ร้องเพลง หรือการคลุกคลีใกล้ชิดในระหว่างเดินทาง และเปิดหน้าต่างของยานพาหนะตลอดการเดินทางเคลื่อนย้าย

2.2 เช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่หยิบจับ และสัมผัสอยู่บ่อยครั้ง สำหรับการทำความสะอาดห้องน้ำ พิจารณาใช้ผงซักฟอก หรือน้ำยาฟอกขาว ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง

2.3 ทหารใหม่จะต้องอยู่ในพื้นที่ของหน่วยฝึกฯ โดยไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่หน่วยฝึก ตลอดระยะเวลาการฝึก (6 สัปดาห์) รวมถึงการงดลาพัก/ปล่อยพักของ จนท.ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก

2.4 ห้ามมิให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกทหารใหม่เข้าพื้นที่ของหน่วยฝึก รวมถึงรถหาบเร่ขายของหรือบุคคลภายนอกอื่นใด ยกเว้น จนท.สายแพทย์ที่สวมเครื่องป้องกันตัวเองที่เหมาะสม

หน่วยฝึกทหารใหม่



2.5 แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดโรคลมร้อน

2.5.1 คัดกรองไข้ และสปีสสาวะวันละ 3 เวลา ได้แก่ เช้า กลางวัน และก่อนนอน

2.5.2 ให้ทหารใหม่ใช้ผ้าประจาดำชุบน้ำเช็ดตัวระบายความร้อนได้ตลอดเวลา โดยไม่ให้ใช้ผ้าชุบน้ำในถังเดียวกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อทางผิวหนัง

2.5.3 งดการแช่ และ งดการใช้อุโมงค์น้ำ เพื่อลดความร้อนในระหว่างการฝึก

ข้อเสนอแนะ



การติดต่อทหารใหม่ ล่วงหน้า	การขอความร่วมมือ รพ.สาธารณสุข	ข้อยกเว้นบางประการ
- การติดต่อกับทหารใหม่ - เตรียมกักตัว 14 วันมาก่อน พร้อมบันทึกใหม่ไลน์ - ทำ Line group ทหารใหม่เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร (หากทำได้) - ปชส.อื่นๆให้ทราบล่วงหน้า เช่น การตัดผม	ประสานขอการสนับสนุนจาก สสจ รพ.สต. ตั้งแต่ หน่วยสัสดีอำเภอ , จังหวัด ในวันรับทหารใหม่	กรณีทหารฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วจากพื้นที่อื่น แต่ยังไม่ได้รับเข็มสอง หรือกับ สสจ., รพ.สต.

ที่ประชุม อนุมัติในหลักการ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

พณิษฐ์จังหวัด วันนี้นักกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล มาตั้งจุดขาย ณ ข้างศาลากลางจังหวัด จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้การสนับสนุน โดยจะตั้งจุดขายถึงเย็นวันนี้

ที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 11.19 น.

ณัฐวุฒิ

(นายณัฐวุฒิ แดงประเสริฐ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ผู้บันทึกการประชุม

จกมล

(นางจกมล ธมิกานนท์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม